

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p>	
<p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.07.X.KZ13VWF00052207

Дата: 10.11.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Пищеблок при КГУ " Мартукская общеобразовательная средняя школа №1 "**

( «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы ) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» )

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 01.11.2021 8:45:45 № KZ08RYS00176864**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП Абилова Гульнара Даултаевна, Республика Казахстан, Актюбинская область Ақтөбе Мартукский район с. Мартук, ул. Абая 20 А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**услуга организации питания**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протокола лабораторных исследований.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется.**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не выдавалось.**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Пищеблок при КГУ "Мартукская общеобразовательная средняя школа №1" расположенного по адресу с. Мартук, ул.Абая,20а. Территория школы ограждена по периметру. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к мусоросборникам имеют твердое покрытие. Для сбора мусора используются мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками установленные в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, огражденный с трех сторон. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Отделка стен в производственных, моечных, складских помещениях выполнены из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Полы предусмотрены из водонепроницаемых, моющихся материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, с ровной поверхностью. Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения в исправном состоянии. Водоснабжение от централизованных сетей КГП «Мартук сервис». Отопление- автономное. Горячее водоснабжения за счет электрического водонагревателя, а водоотведение местное, находится в исправном состоянии. Согласно протоколам микробиологического исследования воды №77 от 08.10.2021 г. и исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №-227 от 08.10.2021г, вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. №209. Водонагреватели в исправном состоянии.

Для различного предназначения, для мытья и сушки рук имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды. Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря обеспечены проточной горячей и холодной водой. Светильники искусственного освещения, в исправном состоянии. На светильниках- имеются защита. Отопление газовое в исправном состоянии. Вентиляция приточно-вытяжная, оборудована локальная вытяжная система над оборудованием являющимися источниками выделения влаги, тепла в исправном состоянии. Согласно протоколам измерений метеорологических факторов №79 от 06.10.2021г параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение. Уборочный инвентарь имеет маркировку. На окнах установлены москитные сетки. На момент проверки видимых следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) для разделки продовольственного (пищевого) сырья и готовой пищевой продукции (мяса, мяса птицы, рыбы, овощей, зелени, мясной, хлеба и хлебобулочных изделий, гастрономии) промаркированы, производственные столы имеют маркировку. Просушивание посуды осуществляется на решетчатых полках, стеллажах. Складские помещения и холодильные камеры оборудованы стеллажами, подтоварниками. Холодильное оборудование имеет приборы для контроля температуры.

Суточные пробы будут храниться в холодильнике. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой, сменной обувью. Выделено помещение для раздельного хранения специальной одежды. Всего сотрудников 3. Медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют все сотрудники, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Заведены журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный), ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц. На проведение производственного контроля заключен договор. Программа производственного контроля разработана и утверждена.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Не требуется.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері



(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №77 от 08.10.2021 г. протокол образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №-227 от 08.10.2021г. Протокол измерений метеорологических факторов №79 от 06.10.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

#### Пищеблок при КГУ " Мартукская общеобразовательная средняя школа №1 "

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «05» августа 2021 года № КР ДСМ -76.  
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=  
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі**



Мәртөк ауданы, көшесі Озмитель, № 8А үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Мартукский район, улица Озмителя, дом № 8А, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Шарафутдинова Айгүль Баяновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

